



Okna do zamurowania h=130cm
(Warstwy od wewnątrz:
bl. PGS 12cm
styropian 12cm
cegła cementowa 12cm)
wykonać w trakcie remontu elewacji

Okna do zamurowania pozostawić otwory h=88cm od nadproża
(Warstwy od wewnątrz:
bl. PGS 12cm
styropian 12cm
cegła cementowa 12cm)
wykonać w trakcie remontu elewacji

- LEGENDA**
- Granica opracowania
 - Obszar ograniczonego zainwestowania (w zakresie instalacji)
 - Ściany do zamurowania
 - Ściany do wyburzenia
 - Ściany G-K
- Uwaga: Przy ściankach Porotherm stosować nadproża systemowe

		autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło" 41-405 Świdropolowice ul. Wesoła 3/9 tel./fax 0732 245 39 41	
adres	Biłgoraj ul. Młachowskiego, dworzec Biłgoraj Miasto	autor	Zmiana funkcji dworca kolejowego Biłgoraj-Miasto na administracyjno-handlową
projekt	projektowanie, wykonanie, nadzór inwestycyjny	inżynier	mgr inż. arch. Piotr Kozłowski
nazwa rys.	Rzut I piętra - roboty budowlane	data	1/2014
proj. arch.	mgr inż. arch. Jan Pudło upr. proj. 48395	skala	1:50
sprawdził	mgr inż. arch. Piotr Kozłowski upr. proj. nr 127594	opracowanie	arch. Beata Strzałocha-Konarska
opracowanie	arch. Beata Strzałocha-Konarska	nr 05	