



**PRZEKRÓJ 2-2**

**S.1 - ŚCIANA NADZIEMIA**

- TYNK WEWN. CEM.-WAP.	~2 cm
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	38 cm
- TYNK ZEWN. CEM.-WAP.	~2 cm

**S.2 - ŚCIANA PIWNICY**

- ŚCIANA FUNDAMENTOWA MUROWANA OTYNKOWANA	~57 cm
- RAPÓWKA	~1 cm
- 2x DYSPERBIT BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH	-
- POLISTYREN EKSTRUOWANY XPS KLEJONY NP, LEPIKIEM ASFALTOWYM BEZROZPUSZCZALNIKOWYM, W STREFIE COKOŁOWEJ POLISTYREN EKSTRUOWANY O SZORSTKIEJ POWIERZCHNI	8 cm
- WARSTWA ZBROJĄCA NA SIATCE (STREFA COKOŁOWA)	0,3 cm
- TYNK MOZAIKOWY (STREFA COKOŁOWA)	0,2 cm
- FOLIA KUBEŁKOWA (PONIŻEJ POZ. TERENU)	-

**S.3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA**

- ŚCIANA FUNDAMENTOWA MUROWANA OTYNKOWANA	~57 cm
- RAPÓWKA	~1 cm
- 2x DYSPERBIT BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH	-
- POLISTYREN EKSTRUOWANY XPS KLEJONY NP, LEPIKIEM ASFALTOWYM BEZROZPUSZCZALNIKOWYM, W STREFIE COKOŁOWEJ POLISTYREN EKSTRUOWANY O SZORSTKIEJ POWIERZCHNI	8 cm
- WARSTWA ZBROJĄCA NA SIATCE (STREFA COKOŁOWA)	0,3 cm
- TYNK MOZAIKOWY (STREFA COKOŁOWA)	0,2 cm
- FOLIA KUBEŁKOWA (PONIŻEJ POZ. TERENU)	-

**D.1 - DACH**

- BLACHODACHÓWKA	-
- ŁĄTY 5x5cm	5 cm
- KONTREŁATY 5x2,5cm	2,5 cm
- FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA	-
- ISTN. WĘŻBA DACHOWA ZAIMPREGNOWANA FOBOS M2	-

**P.1 - POSADZKA W SALI PRZEDSZKOLNEJ**

- PANELE PODŁOGOWE	1 cm
- JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ Ø3 10/10cm	5 cm
- IZOL. TERMICZNA - STYROPIAN EPS 100-040 PODŁOGA	5 cm
- FOLIA PE 0,2mm KLEJONA NA ZAKŁAD	-
- PŁYTA BETONOWA B15	10 cm
- FOLIA PE 0,2mm KLEJONA NA ZAKŁAD	-
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA DO ID>0,4	20 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE	-

**P.2 - TARAS**

- KOSTKA BRUKOWA	4 cm
- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	2 cm
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHAN. ID>0,4	10 cm
- PODBUDOWA - KRUSZYWO GRUBE ZAGĘSZCZONE MECHANICZNIE	15 cm

**UWAGA:**

- WYMIARY PODANO W [cm].
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAWA ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR: GMINA BĘDZIN, BĘDZIN, ul. 11 LISTOPADA 20

OBIEKT, ADRES: PRZEDSZKOLE NR6. 42-500 BĘDZIN, ul. STALICKIEGO 10a

NAZWA OPRAC.: WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO, NAPRAWA CZĘŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU, REMONT IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

SKALA: NR RYS.:

1:50 A\_06

NAZWA RYS.: PRZEKRÓJ 2-2 - PROJEKT

IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
---------------	--------------	--------------	-------	---------

PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAJĄC	6/06/SLOKK	ARCHITEKTURA	LIPIEC 2010r.
-------------------------	--------------------------------	------------	--------------	---------------

PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/POOK/08	KONSTRUKCJA	LIPIEC 2010r.
------------------------	----------------------------	------------------	-------------	---------------

	mgr inż. SŁAWOMIR PRUSIEWICZ	SLK/2269/PWOK/08	KONSTRUKCJA	LIPIEC 2010r.
--	------------------------------	------------------	-------------	---------------