



**ZESTAWIENIE POW. PODŁOGI POM. STRYCHU:**

NR	POMIESZCZENIE	POW.
2/01	KLATKA SCHODOWA	1,18m <sup>2</sup>
2/02	STRYCH	115,66m <sup>2</sup>
2/03	STRYCH	346,68m <sup>2</sup>
RAZEM		463,52m <sup>2</sup>

**UWAGA:**

- WYMIARY PODANO W [cm].
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE IZOLOWANE WEŁNĄ MINERALNĄ,
- WIEŻBA DACHOWA IMPREGNOWANA PREPARATEM FOBOS M2,
- GZYMSY ŻELBETOWE ODCIĘTE MECHANICZNIE (NIE SKUTE) W PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY ZEWN.
- W ŚCIANACH ZEWN. WYKONANE BRUZDY POD MONTAŻ PROJ. KROKWI - ZABEZPIECZONE PAPĄ.
- PRZEDŁUŻENIE OKAPU Z KROKWI 7x14cm, DREWNO IGLASTE (ŚWIERK) KLASY C27 IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO - FOBOS M2
- KROKWIĘ MONTOWAĆ NA ZAKŁADKĘ DŁ. 100cm Z ISTN. KROKWIAMI SKRĘCONE 2xM16.
- PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ STAN ISTN. KROKWI
- NA STYKU ELEMENTÓW DREWNIANYCH Z ELEMENTAMI MUROWYMI I ŻELBETOWYMI STOSOWAĆ PRZEKŁADKI Z PAPY

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAWA ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644						
INWESTOR	GMINA BĘDZIN, BĘDZIN, ul. 11 LISTOPADA 20					
OBIEKT, ADRES	PRZEDSZKOLE NR8. 42-500 BĘDZIN, ul. KRASICKIEGO 16					
NAZWA OPRAC.	WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO, REMONT IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA SYTEMU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ				SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	RZUT STRYCHU - PROJEKT				1:100	A_03
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAJĄC	6/06/SŁOKK	ARCHITEKTURA	LIPIEC 2010r.		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	LIPIEC 2010r.		
	mgr inż. SŁAWOMIR PRUSIEWICZ	SLK/2269/PWOK/08	KONSTRUKCJA	LIPIEC 2010r.		