



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ZŁĄCZE KABLOWE  
DLA SCHODÓW  
ZM/3/01

L1, L2, L3 50Hz In=A

ELEWACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz  
Układ sieci TN-S  
System ochrony P porażeniowej:  
SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR. OBWODU/No. CIRCUIT		ZM/3/01/F01	ZM/3/01/F02	ZM/3/01/F03		
TYP KABLA/CABLE TYPE		YKY70 3x1,5	YKY70 3x1,5	YKY70 3x1,5		
MOC/POWER		8x9W	9x9W	8x9W		
OPIS	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY	OPRANY W MURZE	OPRANY W MURZE	OPRANY W MURZE		
DESCRIPTION						

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<p><b>AAAG S.C.</b></p> <p>ANARCHI Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@aa-ag.com.pl www.aa-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69</p> <p>Koordinacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziemek inż. arch. Agnieszka Babowska</p> <p>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</p> <p>mgr inż. <b>Mirosław KUNA</b> Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/1972/PW/OE/05</p> <p>Nazwa zadania: Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odnowieniem elementów zabudowlanych w Będzinie przy ulicach: Osza Zamkowa, Młodzieżowska, Zamkowa, ul. H. Kołłątaja, Podzamcze; na działkach nr 1/1, 2/1, 52, 57, 58/1, 58/2, 58/11, 60/2, 116, 117/1, 117/2, 165, 166, 151, 197, 199, 119/2, 198/1120</p> <p>Inwestycja: Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odnowieniem elementów zabudowlanych w Będzinie w ramach projektu subregionalnego pn.: „Zachowanie i odtworzenie kulturowego i osadniczego dziedzictwa kulturowych „Zajębia”</p> <p>Inwestor: Gminna Będzin, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20</p> <p>dr inż. <b>Krzysztof DEBOWSKI</b> Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr 229/98</p> <p>Data: <b>Grudzień 2009</b></p> <p>Rzecz Projektu Branża: PBW EL</p> <p>Skala rysunku: —</p> <p>Numer rysunku: <b>iez-013</b></p> <p>Wszystkie niezgodności i niesłabości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie</p>									