





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		O1	D1	D2
RODZAJ		okno	drzwi	drzwi
TYP		okno zewn.	drzwi zewn.	drzwi wewn.
SCHEMAT				
UWAGI		okno dwuskrzydłowe, otwieralne U= 1,1 [W/(M ² xK)]	drzwi stalowe EI30, ocieplane, od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem U=1,5 [W/(M ² xK)]	drzwi stalowe EI30, wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	-	90	90
	H	-	200	200
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	175	100	100
	H	145	209	209
RODZAJ ZE WZGLĘDU NA OTWARCIE	P	-	1	-
	L	-	-	1
ILOŚĆ SZTUK		1	1	1

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ GABARYTY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH.

INWESTOR: Gmina Będzin ul. 11 listopada 20, Będzin		ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 8, 42-500 Będzin, ul. Orła 4, dz. nr 108/3, k.m. 39, obręb Będzin	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Orlej w Będzinie			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:		UPRAWNIENIA:
 ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Projektował:	mgr inż. arch. Radomir Borodziuk	15/06/SLOKK upr.bud. w specj. architektonicznej
	Sprawdził:	mgr inż. arch. Daniel Tekeli	29/06/SLOKK upr.bud. w specj. architektonicznej
	Opracował:	mgr inż. arch. Joanna Kujda	
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		BRANŻA: ARCHITEKTURA
DATA: 18.03.2016 r.	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA 1:100
		NUMER ARKUSZA: A-4	