



ELEWACJA PÓŁNOCNA

WYMAGANIA OCHRONY PPOŻ.



Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy stanu ochrony pożarowej w elewacji północnej w związku z planowaną nadbudową w segmencie B należy zastosować wysokość pasa międzykondygnacyjnego parter/piętro min. 0,8m,

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKAŁSKIEGO 4 W BĘDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNA - WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW PRZEDSZKOLA	SKALA 1:100	RYS. A-15
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO	02.2017	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁABEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92	02.2017	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUZIŁ upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98	02.2017	