


RZUT PRZYZIEMIA



UWAGA:

- Istniejące studzienki przyokienne w obrębie piwnic przeznaczone do przemurowania i otynkowania (od strony gruntu należy wykonać izolację pionową, od strony budynku tynk należy pomalować w jasnym kolorze), dno studzienki należy wysypać żwirem, górę studzienki należy zabezpieczyć kratami typu "wema"
- Istniejące chodniki po robotach izolacyjnych ścian należy odtworzyć z kostki brukowej gr. 6 cm z zachowaniem spadku min. 2% w kierunku od budynku
- W miejscach gdzie brakuje chodnika opaskowego należy wykonać nowy chodnik szerokości min. 50 cm
- Remont tarasów zostatu ujęty w części konstrukcyjnej.
- Likwidacja wejścia do piwnicy oraz zasypanie istniejących schodów do piwnicy zostaty ujęte w części konstrukcyjnej

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl	
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20	
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin	
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE	
PRZEDMIOT RYSUNKU	ZEWNETRZNE ROBOTY BUDOWLANE. UPORZADKOWANIE TERENU WOKÓŁ PRZEDSZKOLA	SKALA RYS. 1:100 A-9
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO	02.2017
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92	02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUŻIK upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98	02.2017