



- ① Zaprawa klejąca do mocowania styropianu
- ② Styropian EPS70 grubości 12[cm]
- ③ Systemowy narożnik metalowy z siatką
- ④ Zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego
- ⑤ Farba gruntująca
- ⑥ Wyprawa elewacyjna w postaci tynku akrylowego barwionego w masie o uziarnieniu 1,5[mm]
- ⑦ Akryl
- ⑧ Wełna mineralna gr.5[cm]
- ⑨ Wełna mineralna gr.10[cm]
- ⑩ Płyta OSB gr. 15[mm]
- ⑪ Płyta OSB gr. 25[mm]
- ⑫ Siatka Rabbita
- ⑬ Tynk cem-wap gr. 1,5[cm]
- ⑭ Profil do suchej zabudowy UA50 wzmocniony
- ⑮ Profil do suchej zabudowy U50
- ⑯ Rura kwadratowa 50x50x4[mm]

FIRMA			
MOLECULES SEBASTIAN STAJNO 41-902 BYTOM, UL. KOLEJOWA 27/100 tel. +48 600 905 048			
PROJEKTANCI		PODPIS	
mgr inż. arch. IHOR SYCZYK upr. nr 18/75/Kt mgr inż. arch. SEBASTIAN STAJNO inż. ALBERT STAJNO inż. JAROSŁAW FLORCZYK			
NAZWA			
TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2			
OBIEKT			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BĘDZINIE			
LOKALIZACJA			
BĘDZIN, UL. REWOLUCJONISTÓW 18			
INWESTOR			
GMINA BĘDZIN			
ADRES			
U.M. BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA			
FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA
PW	ARCHITEKTURA	03.12.2007	
TYTUŁ RYSUNKU			
SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA NADPROŻY OTWORÓW OKIENNYCH CZĘŚCIOWO ZABUDOWYWANYCH			
NUMER RYSUNKU			
A-27			