


STAROSTA BEDZINSKI
 Powiatowy Urząd Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 Poświadczam się zgodnością niniejszej mapy z oryginałem
 jej tym do konstytutywnego zabudowania geodezyjnego i kartograficznego
 w dniu 14.11.2012
 i zarejestrowanym w dniu 14.11.2012
 NINIEJSZA MAPA NIE MOŻE SŁUżyć DO CELÓW PROJEKTYWNYCH
 Wądzin, dnia 14.11.2012
 IMIĘ, NAZWISKO, PISMO I PODPISY WŁAŚCICIELA KARTY

STAROSTA BEDZINSKI
 Powiatowy Urząd Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 Poświadczam się zgodnością niniejszej mapy z oryginałem
 jej tym do konstytutywnego zabudowania geodezyjnego i kartograficznego
 w dniu 14.11.2012
 i zarejestrowanym w dniu 14.11.2012
 NINIEJSZA MAPA NIE MOŻE SŁUżyć DO CELÓW PROJEKTYWNYCH
 Wądzin, dnia 14.11.2012
 IMIĘ, NAZWISKO, PISMO I PODPISY WŁAŚCICIELA KARTY

SZCZEGÓL ZABUDOWY



SAN PROJEKT
 Pracownia Projektowo - Usługowa ANNA UZIĘBŁO

40-056 Katowice, ul. Jordana 25 p. 311 tel/fax: 32 2578730; 601800564
 sanprojekt@autograf.pl

INWESTOR	Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11-ego Listopada, 42-500 Będzin				
OBIEKT	WYLOT W4 Ø1000 LEWOBRZEŻNY DO RZEKI PRZEMYSZY W KM 36+747 UL. KOLŁATAJA W BĘDZINIE				
TEMAT	ZABUDOWA SEPARATORA Z OSADNIKIEM NA KANALE DESZCZOWYM Ø1000 PRZED WPROWADZENIEM DO RZEKI PRZEMYSZY WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH WYLOTEM W4 Ø1000 W KM 36+747				
TYTUŁ RYSUNKU	MAPA ZASADNICZA				
ETAP	PBW				
ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPR.	PODPIS	SKALA	NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Uziębło	358/91		1:1000	2
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krystyna Mędrək	284/87		PAŹDZIERNIK 2014	

Kabel SN wg wywiadu branżowego TAURON
 TD/O7/RD3/ZS/
 2014-10-01/000012

Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi

Rura osłonowa dwupołkowa Ø160 na długości l=8,0m
 - zabezpieczenie kabla energetycznego SN na czas budowy i docelowo
 (uzgodnienie TAURON 34 TD/O7/RD-3/ZS/2014-10-23)

Istniejąca komora studzienki k338 wg karty inwentaryzacyjnej

Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi

Wylot W4 Ø1000 w km 36+747 Rzekna wylotu 253.94

257.86
254.36 k338

SZCZEGÓL ZABUDOWY

Połączenie istniejącym kanałem Ø1000 wg rys 6

Przebieg przez ścianę wleholite DN1000 z kolnierzem kotwiącym wg rys 7

Separator zintegrowany z osadnikiem SR-SL-FQ2-PE-50-5-SZ-KP-Kb-1000