

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TERENÓW NA OBSZARZE ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO (województwo śląskie)

BRZOWICA

lp.	nazwa łacińska	nazwa polska	parametry dendrometryczne			stan					uwagi i zalecenia	
			wys. [m]	śrdn. korony [m]	obw. pnia [cm]/ pow. krzewu [m ²]	ogólny	korona	posusz (%)	pień	pochylenie (°)		korzenie
1	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	7	3	29; 36; 33; 41; 41	śr	podniesiona, nad chodnikiem	20	esowaty, kolizja z ogrodzeniem, odrosty, liczne ubytki kory	0	przysypane	rośnie przy ulicy, cięcia sanitarne i korekta skrajni
2	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	10	2	68	śr	wąska, luźna	15	rozwidlenie V na wys. 2m, odrosty, kolizja z ogrodzeniem	0	widoczne nabiegi, przysypane	cięcia sanitarne
3	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	10	3	73	śr	wąska, silniejsza od SW	15	kolizja z ogrodzeniem, odrosty,	0	widoczne nabiegi, przysypane	cięcia sanitarne
4	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	9	3	43; 34; 43; 42	śr	luźna, silniejsza od SW	10	rozwidlenie V w odziomku, odrosty	0	widoczne nabiegi, przysypane	brak uwag
5	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	6	3	38; 16; 23	śr	wąska, luźna	10	rozwidlenie V w odziomku, odrosty, kolizja z ogrodzeniem	0	kolizja z ogrodzeniem, przysypane	brak uwag
6	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	7	3	22	śr	luźna	10	odrosty	0	niewidoczne	brak uwag
7	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	6	5	40; 44	zły	podniesiona	15	liczne ubytki kory, pęknięcia, połamane gałęzie	0	przysypany odziomek	do usunięcia
8	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	6	4	28	zły	podniesiona	15	pęknięcia, połamane gałęzie	0	niewidoczne	do usunięcia
9	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	5	2	35	śr	wąska, luźna	10	centryczny, rozwidlenie V na wys. 2,5m	0	niewidoczne	brak uwag
10	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	6	3	31	zły	podniesiona, luźna	10	ubytek rynnowy, wyciek żywicy	5 NE	niewidoczne	do usunięcia
11	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	6	3	28	db	kolizja z nr 12, luźna, podniesiona	5	tylce, typowy	10 NE	niewidoczne	brak uwag
12	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	6	3	29	db	kolizja z nr 11, luźna, podniesiona	5	tylce, typowy	5 SE	niewidoczne	brak uwag
13	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	5	2	20; 21	db	podniesiona	15	tylce, typowy	0	niewidoczne	cięcia sanitarne
14	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	4	3	25	db	podniesiona	10	tylce, typowy	10 S	niewidoczne	brak uwag
15	<i>Populus tremula</i>	topola osika	22	6	113	db	silniejsza od NW	5	centryczny	0	niewidoczne	brak uwag
16	<i>Populus tremula</i>	topola osika	20	5	124	db	silniejsza od SE	5	centryczny	0	widoczne	brak uwag
17	<i>Populus tremula</i>	topola osika	21	4	96	db	zagięta, podniesiona	10	tylce, centryczny	0	niewidoczne	brak uwag

BRZOWICA

lp.	nazwa łacińska	nazwa polska	parametry dendrometryczne			stan					uwagi i zalecenia	
			wys. [m]	śrdn. korony [m]	obw. pnia [cm]/ pow. krzewu [m ²]	ogólny	korona	posusz (%)	pień	pochylenie (°)		korzenie
18	<i>Populus tremula</i>	topola osika	20	5	99	db	silniejsza od S	5	centryczny	0	widoczne	brak uwag
19	<i>Populus tremula</i>	topola osika	20	2	69	śr	zagłuszona, podniesiona	30	centryczny	0	niewidoczne	cięcia sanitarne
20	<i>Populus tremula</i>	topola osika	19	4	81	db	silniejsza od S, podniesiona	10	regularny	10 S	niewidoczne	brak uwag
21	<i>Populus tremula</i>	topola osika	21	6	51	śr	podniesiona	30	centryczny	0	widoczne	cięcia sanitarne
22	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	7	2	32	śr	zagłuszona, kolizja z nr 16 i 23	20	typowy	0	niewidoczne	cięcia sanitarne
23	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	8	3	43	śr	kolizja z nr 22, silniejsza od SE	10	typowy	15 SE	niewidoczne	brak uwag
24	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	6	2	28	śr	wąska, kolizja z nr 25 i 26, liczne suche gałęzie	20	szablaście wygięty	5 SE	niewidoczne	cięcia sanitarne
25	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	7	3	25	śr	kolizja z nr 24 i 26, liczne suche gałęzie	15	łukowato wygięty w odziomku	5 SE	niewidoczne	cięcia sanitarne
26	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	6	3	24	śr	kolizja z nr 24, 25 i 20, liczne suche gałęzie	15	lekko esowaty	5 SE	niewidoczne	cięcia sanitarne
27	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	6	4	35	śr	zagłuszona, kolizja z nr 28	10	łukowato wygięty, esowaty	20	niewidoczne	brak uwag
28	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa ałycza	5	3	27	śr	zagłuszona, kolizja z nr 27	10	esowaty	0	niewidoczne	brak uwag
29	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa ałycza	4	4	27; 23; 27	śr	zagłuszona, rzadka	15	łukowato wygięty, rozwidlenie V w odziomku	20 S	niewidoczne	cięcia sanitarne
30	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	8	4	36	śr	podniesiona	10	łukowato wygięty w odziomku	5 S	widoczne nabiegi	brak uwag
31	<i>Populus tremula</i>	topola osika	12	3	38	db	podniesiona, liczne suche gałęzie	20	tylce, lekko esowaty	0	niewidoczne	cięcia sanitarne
32	<i>Populus tremula</i>	topola osika	13	2	28	db	kolizja z nr 33, 34, 35, 36	15	tylce, centryczny	0	niewidoczne	cięcia sanitarne
33	<i>Populus tremula</i>	topola osika	12	2	37	db	wąska, kolizja z nr 32, 34, 35, 36	15	tylce, centryczny	0	niewidoczne	cięcia sanitarne
34	<i>Populus tremula</i>	topola osika	12	2	40	db	wąska, kolizja z nr 32, 33, 35, 36	15	tylce, centryczny	0	niewidoczne	cięcia sanitarne
35	<i>Populus tremula</i>	topola osika	11	2	36	db	wąska, kolizja z nr 32, 33, 34, 36	10	tylce, centryczny	0	niewidoczne	cięcia sanitarne
36	<i>Populus tremula</i>	topola osika	13	2	30	db	wąska, kolizja z nr 32, 33, 34, 35	10	tylce, lekko esowaty	0	niewidoczne	cięcia sanitarne
37	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	13	7	70; 90; 120; 104	db	rozbudowana, luźna	10	rozwidlenie V na wys. 1m	0	rośnie na skarpie	brak uwag

BRZOZOWICA

lp.	nazwa łacińska	nazwa polska	parametry dendrometryczne			stan					uwagi i zalecenia	
			wys. [m]	śrdn. korony [m]	obw. pnia [cm]/ pow. krzewu [m ²]	ogólny	korona	posusz (%)	pień	pochylenie (°)		korzenie
38	grupa: <i>Populus tremula</i>	grupa: topola osika	5	8x3,5	25,5m2	db	korony podkrzesane	0	ślady świeżych amputacji	0	brak uwag	grupa samosiewów, obwody do 15cm
39	<i>Prunus serotina</i>	czeremcha późna	8	5	87, 65	śr	wąska,	25	liczne odrosty, pnie powykręcane	10 W	odrosty	brak uwag
40	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	6	5	115	db	regularna, gęsta	30	rana powierzchniowa (prawdopodobnie od ognia)	0	brak uwag	obwód mierzony na 1,1m; cięcia sanitarne
41	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	5	5	19,6m2	db	typowa, lekko przegęszczona	30	forma krzewiasta	0	brak uwag	cięcia sanitarne
42	<i>Pyrus domestica</i>	grusza domowa	8	6	89	db	podniesiona, regularna, typowa	15	prosty, przewodnikowy	0	brak uwag	cięcia sanitarne
43	<i>Pyrus domestica</i>	grusza domowa	8	8	70, 100, 81, 46, 56, 88	śr	regularna, rozbudowana, rozłożysta, malownicza	40	liczne drobne odrosty, rozwidlenie na wiele pni	0	brak uwag	cięcia sanitarne
44	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	7	5	54	db	bardzo nisko osadzona, typowa, regularna	5	przewodnik do wys. 1m, następnie rozwidła się na wiele konarów, odrosty	0	brak uwag	obwód mierzony na wys. 1m
45	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	14	15x8	71, 50, 124	zły	eliptyczna N-S, zdeformowana, częściowo wtórna	60	rozwidlony w odziomku, powierzchniowe rany, jeden z pni złamany - opiera się na ziemi, drugi pień pęka i grozi obłamaniem	0	brak uwag	rozszczepka, do usunięcia
46	<i>Prunus serotina</i>	czeresnia późna	9	8	121	db	rozłożysta, luźna	15	esowato wygięty	5 W	nabiegi	cięcia sanitarne
47	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	9	5	73	zły	wyniesiona, szczątkowa	50	odłamany konar, wypalony, ubytek rynnowy	15 N	bez uwag	do usuniecia
48	<i>Populus xcanadensis</i>	topola kanadyjska	32	17	270	śr	rozłożysta, luźna	30	liczne suche gałęzie	5 E	nabiegi	cięcia sanitarne
49	<i>Populus xcanadensis</i>	topola kanadyjska	30	15	250, 248	śr	rozłożysta, luźna	30	rozwidlenie, lekko łukowato wygięty	5 N	nabiegi	cięcia sanitarne
50	<i>Pyrus pyraeaster</i>	grusza polna	9	7	92, 56	śr	rozłożysta, luźna	30	rozwidlenie typu V na wysokości 0,5m, lekko łukowato wygięty	0	bez uwag	cięcia sanitarne
51	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	7	3	33	śr	podniesiona, luźna	10	esowato wygięty	10 W	bez uwag	brak uwag
52	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	14	5	92	db	podniesiona, luźna	10	esowato wygięty	0	bez uwag	brak uwag
53	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	10	4	53	zły	podniesiona, luźna	10	esowato wygięty, rana i wyciek z pnia	5 N	bez uwag	brak uwag
54	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	3	4	29	śr	rozłożysta	20	esowato wygięty	10 E	bez uwag	cięcia sanitarne
55	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	8	4	29, 30	śr	wyniesiona, uźna	15	rozwidlenie u podstawy	10 N	bez uwag	cięcia sanitarne

BRZOWICA

lp.	nazwa łacińska	nazwa polska	parametry dendrometryczne			stan					uwagi i zalecenia	
			wys. [m]	śrdn. korony [m]	obw. pnia [cm]/ pow. krzewu [m ²]	ogólny	korona	posusz (%)	pień	pochylenie (°)		korzenie
56	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	6	27	śr	rozłożysta, luźna	15	rozwidlenie u podstawy	10 N	bez uwag	cięcia sanitarne
57	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	7	8	34, 23, 42, 26, 32, 43	zły	rozłożysta, luźna	40	liczne rozgałęzienia, rany	0	bez uwag	do usunięcia