

ZESTAWIENIE OBUDÓW GRZEJNIKÓW

Załącznik nr 1

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Wielkość grzejnika	Długość x wysokość obudowy	Ilość grzejników	Suma długości obudowy	Lokalizacja grzejnika
14	Komunikacja	22K-60 0.9 m	120x90cm	4	2x120cm	pod oknem
15	Szatnia	22K-60 1.2 m	150x90cm	2	2x150cm	pod oknem
109	Sala zajęć	33K-60 1.6 m	190x90cm	1	1x190cm	pod oknem
111	Wc dzieci	22K-60 0.8 m	110x90cm	1	1x110cm	pod oknem
112	Sala zajęć	22K-60 0.8 m	110x90cm	1	1x110cm	pod oknem
		22K-60 1.2 m	150x90cm	2	2x150cm	
		22K-60 1.4 m	170x90cm	1	1x170cm	
113	Sala zajęć	33K-60 1.2 m	150x90cm	2	2x150cm	pod oknem
		33K-60 2 m	230x90cm	1	1x230cm	
115	Wc dzieci	22K-60 0.9 m	120x90cm	1	1x120cm	pod oknem
211	Wc dzieci	22K-60 0.7 m	100x90cm	1	1x100cm	pod oknem
212	Sala zajęć	33K-60 0.9 m	120x90cm	2	2x120cm	pod oknem
		22K-60 1 m	130x90cm	1	1x130cm	
		22K-60 1.6 m	190x90cm	1	1x190cm	
213	Sala zajęć	33K-60 0.9 m	120x90cm	1	1x120cm	pod oknem
		33K-60 1.2 m	150x90cm	1	1x150cm	
		33K-60 2 m	230x90cm	1	1x230cm	
215	Wc dzieci	22K-60 1.1 m	140x90cm	1	1x140cm	pod oknem

Uwaga:

1. W przypadku grzejników montowanych na ścianach należy zachować co najmniej 10 cm odległość dołu grzejnika od podłogi oraz min. 10 cm odległość góry grzejnika od parapetu.
2. W przypadku grzejników montowanych pod parapetami okiennymi przy wysokości parapetu nad podłogą ok. 90 cm należy zachować co najmniej 10 cm odległość dołu grzejnika od podłogi, nie montować grzejników bezpośrednio pod parapetem.
3. W pozostałych pomieszczeniach nie przeznaczonych na pobyt dzieci nie wymaga się montażu obudów grzejników

PROPOZYCJE OBUDOWY GRZEJNIKÓW

